Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



Referenznummer/Artikel: 34212 – (2)					
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	LOGICROOF V-GR FB 15			
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	siehe Produktetikett oder Rolle			
3.	Verwendungszweck (e)	Kunststoff-Dachbahn aus Polyvinylchlorid (PVC) für Dachabdichtungen			
4.	Hersteller	GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co.KG; Heinrich-Börner-Straße 31; D-36251 Bad Hersfeld			
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	2+			
6.	Notifizierte Stelle	Nr.: 1023 INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Plc, trida Tomase Bati 299, Louky,763 02 Zlin, Czech Republic			
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK	1023-CPR-1254 F			

8.	Wesentliche Merkmale		Leistung	Techn. Spezifikation
Verhalten bei Brand von außen ^{a)}			B Roof (t1)	
Brandverhalten			Klasse E	
Was	sserdichtheit Methode B		bestanden	
Zug	-Dehnungsverhalten:			
Zug	festigkeit längs	(N/mm²)	≥ 11,0	
Zug	festigkeit quer	(N/mm²)	≥ 8,0	
Zug	dehnung längs	(%)	≥ 200	
Zug	dehnung quer	(%)	≥ 200	
Wid	lerstand gegen Durchwurzelung		KLF	
Wid	lerstand gegen statische Belastung Methode A/B	(kg)	≥ 20	EN 13956:2012
Wid	lerstand gegen stoßartige Belastung, harte Unterlage	(mm)	≥ 600	
Wid	lerstand gegen stoßartige Belastung, weiche Unterlage	(mm)	≥ 700	
Wid	lerstand gegen Weiterreißen	(N)	≥ 110	
Fes	tigkeit der Fügenaht:			
Sch	älfestigkeit	(N/50 mm)	≥ 300	
Sch	erfestigkeit	(N/50 mm)	≥ 600	
UV-	Beständigkeit	(≥ 5000 h)	KLF	
Ver	halten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	(°C)	≥ - 25	
Gef	ahrstoffe		KLF	

Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ludek Smida, Geschäftsführer

Bad Hersfeld, 25.07.2022

Michael Börner, Geschäftsführer